

MULTI¹NE



LADER



4.2 K
5.2 K
5.3 K

NEDERLANDS

MULTI¹NE



BESTE VAN DE KLAS

WIJ WILLEN DAT UW MULTIONE COMPACTE LADER DE HELE DAG UW MACHINE WORDT.

COMPACT EN VEELZIJDIG

1 JOYSTICK
De multifunctionele elektronische joystick maakt een gemakkelijke en nauwkeurige bediening van de giek en uitrustingsstukken mogelijk. Alle bedieningselementen zijn hier, binnen handbereik.



1 TELESCOOPGIEK
Alleen MultiOne heeft een dubbel-H telescopisch giekontwerp, dat extreme sterkte en symmetrische belasting geeft. Bewezen efficiëntie.

1 DASHBOARD EN BEDIENING
Elk onderdeel wordt door MultiOne overwogen om het comfort en de controle te maximaliseren. De cabine-indeling is ontworpen met aandacht voor ergonomische principes, intuïtieve plaatsing van instrumenten en bedieningselementen zorgen voor gebruiksgemak.

1 ONBREEKBARE CARROSSERIEPANELEN
Door de weerstand en flexibiliteit van de gebruikte compound kan het paneel schokken absorberen, vervormen en terugkeren naar de oorspronkelijke vorm.

1 MOTOR
20/25 HP Kubota, in overeenstemming met Stage V, emissienormen.

1 WIELMOTOR
De wielmotoren met 4 en hoog rendement leveren vermogen met grote controle en betrouwbaarheid.

1 BREDE KEUZE AAN BANDEN
Banden leverbaar voor elke toepassing.



1 GEWELDIGE TRACTIE
MultiOne-laders zijn uitgerust met vierwielige hydraulische motoren met directe aandrijving en differentieelslot (DBS + Torque Divider) die maximale tractie op alle terreinen garanderen.

KLAAR OM OVERAL TE GEBRUIKEN
Compacte knikladers zijn echte werkpaarden in een lichtgewicht compact formaat. Deze krachtige en handzame multifunctionele machines zijn heerlijk eenvoudig te bedienen en geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

1 360° ZICHTBAARHEID
De 360° bestuurder uitzicht is een bekend MultiOne pluspunt.

1 MULTICONNECTOR + ACI
Met de Multiconnector kunt u alle hydraulische leidingen in één keer lekvrij aansluiten. Met het ACI-systeem kan de bestuurder de bewegingen van de aanbouwdelen regelen zonder dat er aparte schakelkasten, kabels of extra bedrading nodig zijn. De aansluiting op de werktuigen is plug & play, betrouwbaar en eenvoudig.

1 MEER DAN 170 WERKTUIGEN
MultiOne heeft een jaren lange ervaring met het ontwerpen en implementeren van speciale werktuigen. Deze knowhow zorgt ervoor dat de beste aanbouwdelen voor miniladers het merk MultiOne dragen.



1 COMPACT FORMAAT
Het compacte formaat van de MultiOne biedt uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes. Van een kleine werkrimte binnenshuis tot een open veld, de MultiOne kan op plaatsen komen waar andere machines niet kunnen komen.




1 HEFVERMOGEN
De MultiOne-lader kan zware lasten heffen en hanteren. U krijgt een uitstekend hefvermogen in een compacte machine op elke werklocatie.

1 COMFORT CABINE
Verwarmde stoel, verwarming en volledig glazen cabine met weerbestendig blauw getint glas, grote deur, zijraam. Het is de optimale oplossing voor de bescherming van de bestuurder tegen kou, nattigheid en wind.



1 ZELFNIVELLERENDE MAST
Dit systeem wordt op de machinegiek gemonteerd en houdt de last horizontaal, zonder dat de positie continu met de joystick moet worden gecorrigeerd.



GROTE PRESTATIES

① BESTE IN KLASSE GEWICHT TOT HEFVERHOUDING

MultiOne biedt superieur hefvermogen en uitstekend zicht naar voren. Dankzij de extra contragewichten is het mogelijk om tot 1 ton last op te tillen.

① GIEK HEFHOOGTE

Alleen MultiOne heeft een dubbel-H telescopisch giekontwerp, dat extreme sterkte en symmetrische belasting geeft. MultiOne biedt superieur hefvermogen en uitstekend zicht naar voren.

De telescopische giek heeft een aanzienlijke verlenging in lengte, wat een grotere horizontale reikwijdte en hefhoogte tot 2,8 m biedt.



① SNELHEID EN WENDBAARHEID


De 4 wielmotoren zorgen voor een hoge duwkracht. Full lock 4WD is beschikbaar met een druk op de knop. MultiOne-machines hebben een stevig geleed chassis dat de balans en algehele stabiliteit verbetert met een hoog constant laadvermogen in alle omgevingen. Het compacte formaat van de MultiOne biedt uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes.

① GROOT HYDRAULISCH DEBIET

Het geavanceerde hydraulische circuit van de MultiOne levert tegelijkertijd en met onafhankelijke bediening vermogen aan het uitrustingsstuk, de giek en de transmissie. Twee tandwielpompen en het HI-FLOW-systeem zorgen voor een groot hydraulisch debiet naar de aanbouwdelen (slechts 5.3K).



TRACTIE OP ELK TERREIN



① DYNAMISCH BLOKSYSTEEM EN KOPPELVERDELER

MultiOne is voorzien van DBS, zodat de machine de oppervlakken niet beschadigt tijdens het gebruik en, indien nodig, geeft de Torque Divider een realtime 4WD voor maximale tractie op alle oppervlakken.



① LAGE IMPACT OP DE GROND

Het gelede chassis en het geavanceerde aandrijfsysteem verbeteren de tractie en flotatie met een lichte voetafdruk op zanderige of natte grond. Nauwkeurige en soepele stuurbedieningen zorgen voor een hoge wendbaarheid in krappe ruimtes. Lage bandenslijtage en lage bodemimpact zijn het resultaat van DBS en Torque Divider.



COMFORT

1 COCKPIT EN DASHBOARD

MultiOne ziet comfort niet als een luxe. Het is essentieel voor de productiviteit. Daarom is elke MultiOne-lader ontworpen met de ervaring van de machinist in gedachten. Zicht, cabineruimte, bedieningsgemak, luchtstroom en ergonomie zorgen voor geconcentreerd werken en tevreden machinisten.



1 Multifunctionele joystick

De multifunctionele joystick maakt een gemakkelijke en nauwkeurige bediening van de giek en uitrustingsstukken mogelijk.



1 Bedieningspaneel

Grafisch LCD-display met waarschuwingen voor onderhoudsintervallen. Handige schakelaars om hulpfuncties te bedienen.



1 Stoel

Ergonomische stoelverwarming met armleuningen, veiligheidsgordel en verstelbare positie.



CABINE

Blijf comfortabel bij koud en nat weer met de optionele volledig glazen cabine met weerbestendig blauw getint glas. Het zijraam gaat open om frisse lucht door de machinist te laten stromen, wat bijdraagt aan meer comfort. Strategisch geplaatste ventilatieopeningen met lamellen ontdooien snel de ramen en leiden de warmte naar de bestuurder, wat zorgt voor een uitstekende veelzijdigheid gedurende het hele seizoen voor de wintermaanden. De verwarmdestoelhelptjelichaamwarmencomfortabel te houden tijdens het werken op koude dagen.



1 Verwarming

Nieuw verwarmingssysteem nog efficiënter met 9 verstelbare ventilatieopeningen.



1 Zijruit

Het zijraam kan worden geopend om een uitstekende ventilatie van de cabine te garanderen.



1 Cabinedeur

Grote glazen deur zorgt voor gemakkelijke toegang en een goed zicht.



MULTIFUNCTIONEEL

Met meer dan 170 verschillende werktuigen die in enkele seconden kunnen worden verwisseld, zorgt MultiOne ervoor dat er voor elke taak een oplossing voorhanden is, hoe groot, klein of veeleisend ook. Dure arbeidskosten worden drastisch verlaagd door een groot aantal banen te mechaniseren. Het standaard hydraulische snelkoppelingssysteem op alle laders zorgt voor een naadloze en moeiteloze vervanging van alle aanbouwdelen en zorgt zo voor de ultieme flexibele oplossing. Met het nieuwe ACI-systeem (Attachment Control Interface) kan de machinist alle functies van het aanbouwdeel alleen bedienen met de multifunctionele joystick, voor een efficiëntere werkervaring.



① Koppelplaat

Met de koppelplaat koppel je de werktuigen snel en veilig aan. Hij is ook verkrijgbaar met hydraulische bediening.

① Multiconnector

Met de Multiconnector kunt u alle hydraulische leidingen in één keer makkelijk aansluiten.

① ACI-systeem

Het ACI-systeem maakt het mogelijk om de bewegingen van de werktuigen te regelen met de zes knoppen op de joystick zonder dat hiervoor aparte bedieningselementen nodig zijn.



MULTI¹ONE



EENVOUDIG ONDERHOUD

① EENVOUDIGE TOEGANG TOT FILTERS

Wanneer u op uw apparatuur vertrouwt om uw werk te voltooien, moet onderhoud eenvoudig zijn - en het mag niet te veel van uw tijd in beslag nemen. MultiOne houdt altijd gemakkelijk onderhoud in het achterhoofd, zodat componenten gemakkelijk te bereiken zijn en het dagelijkse onderhoud snel kan worden voltooid.

Het gemakkelijk afleesbare, grafische LCD-display geeft bedieningsinformatie en machinewaarschuwingen.

Het filter met hoge capaciteit en visuele indicator zorgt voor een schone luchtstroom naar uw motor en een uitstekend vermogen om verontreinigingen vast te houden voor een lange levensduur en maximale bescherming van componenten.



GEMAKKELIJK TE VERVOEREN

① COMPACT EN LICHT

Het compacte formaat van de MultiOne biedt uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes. Van een kleine werkruimte binnenshuis tot een open veld, de MultiOne kan op plaatsen komen waar andere machines niet kunnen komen. Ondanks zijn robuuste constructie is de lichtgewicht lader gemakkelijk te vervoeren op een reguliere autotrailer.

ONBREEKBARE CARROSSERIEPANELEN

De MultiOne carrosseriepanelen maken gebruik van een speciale samenstelling die ze onverwoestbaar maakt.

De panelen absorberen schokken, vervormen en keren terug naar hun oorspronkelijke vorm.

Andere kenmerken van deze panelen zijn:

- UV bescherming.
- Grote weerstand tegen temperatuurswisselingen
- Moderne afwerking

Dit alles garandeert een lange levensduur van de panelen.



OPTIES

Geef uw machine gewoon een persoonlijk tintje of kies een functie die u nodig heeft. Een brede keuze aan opties om uw compacte kniklader op maat te maken!

① BESCHIKBARE OPTIES

- Bevestigingskoppelingsplaat voor montage aan de achterkant
- Extra dubbele hydraulische aansluitingen vooraan
- Extra enkele hydraulische aansluitingen achteraan
- Extra dubbele hydraulische aansluitingen achter
- Extra werklampen
- Zwaailamp
- Achteruitrij waarschuwingspieper
- Biologisch afbreekbare olie
- Afdekhoes bestuurders positie
- 220 V motorblokverwarming
- Zweefstand op giek
- Volledig omsloten
- GPS-kit
- Verwarming
- Linker beschermingsbalk
- Spiegels
- Cruise Control
- Torque Divider
- 12 VDC-uitgang achteraan
- Achterste bullbar
- Gewichten achter
- Zijgewichten
- Slimme cabine
- Sneeuwkettingen
- Bevestigingsbeugel
- Aanhangkoppeling
- Gazonbanden
- Waarschuwings- en veiligheidslichten voor op de weg (met spiegels)
- Wiel spacer kit



4.2 K



① PLUS

- Compacte afmeting
- Zuinig
- Telescopische mast
- Laag gewicht
 - Geen schade aan het gras
 - Minder bandenverbruik
- Eenvoudig transport
- Smart en gesloten cabine mogelijk
- Lage bedrijfskosten



① Licht, telescopisch en economisch.

De compacte kniklader met telescopische arm voor particulier en licht professioneel gebruik. MultiOne 4-serie is de kleinste MultiOne-serie met telescopische arm. Dit betekent dat u zelfs in krappe ruimtes een hoge hefhoogte kunt bereiken. Minder dan een meter breed, de MultiOne 4-serie kan door nauwe openingen gaan waar andere machines niet kunnen. Dankzij de telescopische arm kan de 4-serie hogere hoogten bereiken, maar tegelijkertijd maken de kleine afmetingen, het articulatiesysteem en de onbreekbare carrosseriepanelen (MultiOne-standaard vanaf 4-serie) veilige draaimanoeuvres in de smalste ruimtes mogelijk.

MultiOne 4-serie compacte gelede minilader is een uitstekende allround machine voor de ontwikkeling en het onderhoud van aangelegde gebieden, perfect voor tuinieren, landbouw, particulier en licht professioneel gebruik.

MAX HEFCAPACITEIT
CAPACITEIT



880 kg

MOTOR
VERMOGEN



20 pk

SNELHEID



14 km/h

HYDR. DEBIET



36 l/min

HEFHOOGTE
HOOGTE



2,75 m

GEWICHT



990 kg





1 KENMERKEN

- 4.2 K - Kubota D722, 20 pk, 3 cyl. - 719 cc. dieselmotor watergekoeld, elektrische start.
- Stage V- en Tier 4 Final motor
- Onbreekbare carrosseriepanelen
- Koeling voor hydraulische olie
- Hydraulisch voorgestuurde variabele verplaatsing
- Hydraulische multiconnector
- Dubbel-H telescopische mast
- 4-functies joystick
- ACI met multifunctionele joystick als optie verkrijgbaar
- ROPS-FOPS niveau I
- Grafisch LCD-display met geprogrammeerde service
- 4WD hydrostatische Direct Drive-motoren, proportionele servobesturing
- 2 werklampen voor
- Ergonomische, volledig verstelbare, geveerde, verwarmde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Mechanische handrem
- Hoog rendement wielmotoren
- 23X8.50-12 wielen

1 MOTORFASE V

De 4-serie is uitgerust met motoren die voldoen aan Stage V. De motor is een Kubota 20 pk zonder DPF die een hoog koppel levert bij een laag toerental (45.8 Nm @ 2600 tpm).



Model	4.2 K
Motor	Kubota D722 - 3 cil. - 719 cc.
Emissienorm	Stage V en Tier 4 Final
Vermogen (Iso Bruto) / Koppel	20 pk / 45.8 Nm @ 2600 rpm
Brandstof	Diesel
Transmissie	Hydrostatisch
Rijsnelheid (max.) ⁽¹⁾	14 km/h
Hydr. debiet	36 l/min
Max. hefhoogte	2,75 m
Kiplast, max. ⁽²⁾	1100 kg
Hefvermogen recht, max. ⁽³⁾	880 kg
Opbreekkracht / 50 cm	800 kg
Duwkracht (c)	900 kgf
Gemiddelde bodemdruk (met standaard banden)	878 kg/m²
Draaicirkel: binnen/buiten	890/1890 mm
Standaard banden (Tractorprofiel)	23x8.50-12
Gewicht	990 kg

⁽¹⁾ Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen.
⁽²⁾ Kantellimiet, wanneer de machine recht staat, met achtergewichten en giek net van de grond geheven. Gewicht van werktuig inbegrepen.
⁽³⁾ Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat en met gewichten aan de achterkant. Gewicht van werktuig is inbegrepen.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het uitgebreide belastingsdiagram.

5.2 K



① PLUS

- Compacte afmeting
- Zuinig
- Dynamic Block System (DBS)
- Zelfnivellerende telescopische giek
- Laag gewicht
 - Geen schade aan het gras
 - Minder bandenverbruik
- Eenvoudig transport
- Smart en gesloten cabine mogelijk
- Lage bedrijfskosten

① De Mini Loaders voor particulier en licht professioneel gebruik.

De Multi-One 5.2 K minilader heeft meer vermogen dan de 4.2 K, maar blijft toch klein genoeg om overal te passen.

MultiOne 5.2 K is het eerste telescopische model dat standaard DBS (Dynamic Block System) en Self-leveling heeft. Dit betekent dat het de juiste compacte machine is als u op oneffen of modderige terreinen moet werken en als u hefwerktuigen zoals bakken of vorken moet gebruiken. MultiOne 5.2 K compacte gelede miniladers bieden een winnende combinatie van eigenschappen, prestaties en lage bedrijfskosten. Deze machines zijn inzetbaar voor elke denkbare taak, van particulier tot licht professioneel gebruik.

MAX HEFCAPACITEIT
CAPACITEIT



890 kg

MOTOR
VERMOGEN



25 pk

SNELHEID



14 km/h

HYDR. DEBIET



36 l/min

HEFHOOGTE
HOOGTE



2,75 m

GEWICHT



1020 kg




1 KENMERKEN

- 5.2 K - Kubota D902, 25 pk, 3 cyl. - 898 cc. dieselmotor watergekoeld, elektrische start.
- Stage V- en Tier 4 Final motor
- Onbreekbare carrosseriepanelen
- Koeling voor hydraulische olie
- Hydraulisch voorgestuurde variabele verplaatsing
- Hydraulische multiconnector
- Zelfnivellerende dubbel-H telescopische mast
- Self-levelling mast
- DBS (Dynamic Bloksysteem)
- 4-functies joystick
- ACI met multifunctionele joystick als optie verkrijgbaar
- ROPS-FOPS niveau I
- Grafisch LCD-display met geprogrammeerde service
- 4WD hydrostatische Direct Drive-motoren, proportionele servobesturing
- 2 werklampen voor
- Ergonomische, volledig verstelbare, geveerde, verwarmde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Mechanische handrem
- Hoog rendement wielmotoren
- 23X8.50-12 wielen

1 MOTORFASE V

De 5.2 K is uitgerust met motoren die voldoen aan Stage V. De motor is een Kubota 25 pk zonder DPF die een hoog koppel levert bij een laag toerental (55 Nm @ 2400 tpm).



Model	5.2 K
■ Motor	Kubota D902 - 3 cil. - 898 cc.
■ Emissienorm	Stage V en Tier 4 Final
■ Vermogen (Iso Bruto) / Koppel	25 pk / 55 Nm @ 2400 rpm
■ Brandstof	Diesel
■ Transmissie	Hydrostatisch
■ Rijsnelheid (max.) ⁽¹⁾ .	14 km/h
■ Hydr. debiet	36 l/min
■ Max. hefhoogte	2,75 m
■ Kiplast, max. ⁽²⁾	1110 kg
■ Hefvermogen recht, max. ⁽³⁾	890 kg
■ Opbreekkracht / 50 cm	800 kg
■ Duwkracht (c)	900 kgf
■ Gemiddelde bodemdruk (met standaard banden)	905 kg/m²
■ Draaicirkel: binnen/buiten	890/1890 mm
■ Standaard banden (Tractorprofiel)	23x8.50-12
■ Gewicht	1020 kg

⁽¹⁾ Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen.
⁽²⁾ Kantellimiet, wanneer de machine recht staat, met achtergewichten en giek net van de grond geheven. Gewicht van werktuig inbegrepen.
⁽³⁾ Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat en met gewichten aan de achterkant. Gewicht van werktuig is inbegrepen.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het uitgebreide belastingsdiagram.

5.3 K



① **Compact en telescopisch.** De Mini Loader voor dagelijks gebruik, past overal.

MultiOne 5.3 K is de topversie van de kleine maar krachtige 4 en 5 serie. Dankzij de krachtige motor, de 3 hydraulische pompen en het Hi-Flow-systeem dat 50 l/min aan de aanbouwdelen toekent, geeft de MultiOne 5.3 K het beste van zichzelf, niet alleen met de standaard aanbouwdelen, maar ook met de veeleisende oliestroom.

Het ACI-systeem, dat standaard wordt geleverd, maakt het gebruik van alle hulpstukken mogelijk zonder dat er aparte schakelkasten, kabels of extra bedrading nodig zijn... alle commando's zijn binnen handbereik!

Het is de perfecte combinatie van prestaties, kracht, zuinigheid, innovatie, technologie en design. Geen wonder dat dit model momenteel het meest populaire model op de markt is.

MAX HEFCAPACITEIT CAPACITEIT	MOTOR VERMOGEN	SNELHEID	HYDR. DEBIET	HEFHOOGTE HOOGTE	GEWICHT		
 1030 kg	 25 pk	 12,5 km/h	 50 l/min	 2,75 m	 1070 kg		ACI ATTACHMENT CONTROL INTERFACE



- ① **PLUS**
- Compacte maat
 - Zuinig
 - Motor met hoog koppel
 - Multifunctionele joystick + ACI
 - Dynamic Block System (DBS)
 - Hi-Flow-systeem
 - Zelfnivellerende telescopische arm
 - Laag gewicht
 - Smart en glazen cabine beschikbaar
 - Lage bedrijfskosten




1 KENMERKEN

- 5.3 K - Kubota D1305, 25 pk, 3 cyl. - 1261 cc. dieselmotor watergekoeld, elektrische start.
- Stage V- en Tier 4 Final motor
- Onbreekbare carrosseriepanelen
- Koeling voor hydraulische olie
- Hydraulisch voorgestuurde variabele verplaatsing
- Hi-Flow systeem met 2 tandwielpompen
- Hydraulische multiconnector
- Zelfnivellerende dubbel-H telescopische mast
- DBS (Dynamic Bloksysteem)
- ACI met multifunctionele joystick (22 functies)
- ROPS-FOPS niveau I
- Grafisch LCD-display met geprogrammeerde service
- 4WD hydrostatische Direct Drive-motoren, proportionele servobesturing
- 2 werklampen voor
- Ergonomische, volledig verstelbare, geveerde, verwarmde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Mechanische handrem
- 23X10.50-12 wielenl

1 MOTORFASE V

De 5.3 K is uitgerust met motoren die voldoen aan Stage V. De motor is een Kubota 25 pk zonder DPF die een hoog koppel levert bij een laag toerental (85 Nm @ 1700 tpm).



Model	5.3 K
■ Motor	Kubota D1305, 3 cyl. - 1261 cc.
■ Emissienorm	Stage V en Tier 4 Final
■ Vermogen (Iso Bruto) / Koppel	25 pk / 85 Nm @ 1700 rpm
■ Brandstof	Diesel
■ Transmissie	Hydrostatisch
■ Rijsnelheid (max.) ⁽¹⁾ .	12,5 km/h
■ Hydr. debiet	50 l/min
■ Max. hefhoogte	2,75 m
■ Kiplast, max. ⁽²⁾	1290 kg
■ Hefvermogen recht, max. ⁽³⁾	1030 kg
■ Opbreekkracht / 50 cm	800 kg
■ Duwkracht (c)	900 kgf
■ Gemiddelde bodemdruk (met standaard banden)	854 kg/m²
■ Draaicirkel: binnen/buiten	800/2000 mm
■ Standaard banden (Tractorprofiel)	23x10.50-12
■ Gewicht	1070 kg

⁽¹⁾ Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen.
⁽²⁾ Kantellimiet, wanneer de machine recht staat, met achtergewichten en giek net van de grond geheven. Gewicht van werktuig inbegrepen.
⁽³⁾ Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat en met gewichten aan de achterkant. Gewicht van werktuig is inbegrepen.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het uitgebreide belastingsdiagram.

LANDGOED & EIGENDOM ONDERHOUD


De MultiOne is het perfecte gereedschap voor het onderhoud van eigendommen, dankzij de geringe impact op de grond en het gebruiksgemak. Met meer dan 170 beschikbare werktuigen hebt u de controle over de meest veelzijdige compacte mini-kniklader die kan worden aangepast voor vegen, maaien, heffen, verplaatsen, schoonmaken, mengen, graven, sneeuwruimen en nog veel meer. Dankzij de compacte afmetingen, het gelede chassis en de voorin geplaatste zitpositie zorgen ze voor verbazingwekkende wendbaarheid in krappe ruimtes en met zicht rondom. Hoge rijsnelheid zorgt voor meer mobiliteit over grote gebieden.



LANDSCHAP & GRONDVERZORGING

MultiOne heeft meer dan 170 veelzijdige werktuigen voor boren, grondverzet, grondbewerking, sleuven graven, graven, heffen, verschuiven, egaliseren, grondbewerking en nog veel meer.

Dankzij de knikbesturing in combinatie met het DBS-aandrijfsysteem (Dynamic Block System) kunt u op gazons, bestrating en gevoelige oppervlakken rijden met een zeer lage impact op de grond en zonder schade door de banden. De MultiOne-laders kunnen big bags, pallets met stenen en blokken en ander materiaal op elk terrein hijsen en laden.



LANDBOUW & KWEKERIJ

Een veelzijdige machine, met meer dan 170 werktuigen om balen te hanteren, dieren te voeren, schuren en stallen schoon te maken, grond voor te bereiden, wijngaarden en boomgaarden te onderhouden en nog veel meer. De MultiOne kan met gemak typische landbouwtaken aan, maar is toch compact genoeg om in gebouwen en schuren te werken waar andere machines niet kunnen komen. De compacte en wendbare telescopische MultiOne voegt veelzijdigheid en grote hefprestaties toe boven de conventionele lader.



DOE-HET-ZELF & AANNEMERS

MultiOne is de meest flexibele minilader voor moderne bouw- en bouwplaatsen. Hoge wendbaarheid en compacte afmetingen maken toegang mogelijk tot gebieden die conventionele machines gewoon niet kunnen bereiken. De hoge mobiliteit van een MultiOne helpt de arbeidstijd te verminderen, de kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.

MultiOne bespaart u tijd en geld door het aantal machines dat ter plaatse nodig is te verminderen, kies gewoon uw aanbouwdelen, wissel binnen enkele seconden tussen deze en transformeer uw MultiOne voor de volgende taak.



WERKTUIGEN

JE WORD OVERSPOELD MET KEUZE

De MultiOne-lader is ontworpen om voor talloze taken te worden gebruikt, dankzij de eenvoudige bevestiging van aanbouwdelen aan de krachtige hydrauliek. En wanneer u zich moet aanpassen aan unieke taken, produceert MultiOne een verscheidenheid aan robuuste werktuigen waarmee u veel verder gaat dan bakwerk. Multione-aanbouwdelen voor knikladers bieden de meeste veelzijdigheid voor uw investering in materieel.



4 IN 1 BAK



GEREEDSCHAPBOX



GRAAFCOMBINATIE



DUMPER



TAKKENSNOEIER



PALENMAAIER



JIP



GRASMAAIER



HEFMAST



RUBBEREN SCHAAF



BOOMSCHUDDER



WIJNGAARD
GEREEDSCHAPSDRAGER



SLEUVENGRAVER



MINIGRAVER



PALLETVORK



CULTIVATOR



LIER



BIGBAG LIFTER



BETONMOLEN



ASFALTFREES



ZANDSTROOIER EN
ZOUTSTROOIER



SNEEUWPLOEG



AANHANGWAGEN



ZAAIBAK



KERNBELUCHTER



STOBBEFREES



VUIL EN BLADBLAZER



HEGGENSCHAAR MET TWEE MESSEN



ONKRUIDBORSTEL



BOOMSTAMMENGRIJPER



VEGER




TORNADO



ZWARE GRIJPBAK



BOOMSCHAAR



BETON MENGBAK



SCHUIFBLAD



BALENVORK



HYDRAULISCHE SLOOPHAMER



PALLETVORKKLEM



SWING STOBBENFREES



VOERVERDELER



KLEPELMAAIER MET SIDESHIFT



ALGEMENE BAK




LEVELLER



MANEGEVLAKKER




BALENDRAGER



VOERVIJZEL



KLEPELMAAIER



GRIJPBAK



BLADZUIGER



MESTVORK



ROTERENDE VEEGMACHINE



PLOEG



ARMKLEPELMAAIER DZ2 125



ZONNEPANEELREINIGER



SPUIT



SNEEUWBLAZER



VERSNIPPERAAR




HEGGENSCHAAR




HOGEDRUKREINIGER



BEZEM



POT KLEM



VIERKANTE BALENKLEM



ZEEFBAK



HOOGKIPBAK



BOOR




MAAIBALK



VOLUMEBAK



ZAAIBEDBEREIDER



OVERTOPFREES



FREES




SNEEUWSCHUIF



MULTI¹ONE

4 - 5 SERIE



① MULTIONE APP

De MultiOne-app is een gemakkelijke, snelle en efficiënte manier voor eigenaren en technici van MultiOne om informatie te vinden die ze nodig hebben, zowel op het werk als in het veld.

MultiOne App geeft een overzicht van de beschikbare MultiOne reserveonderdelen (voormachines, aanbouwdelen en opties), de up-to-date gebruikershandleidingen en een handige dealer locator.

① RESERVEONDERDELEN EN SERVICE

MultiOne's enorme netwerk van wereldwijde distributeurs biedt waardevolle ondersteuning aan de klanten bij de keuze van de juiste machine en aanbouwdelen om aan hun zakelijke behoeften te voldoen. Na de verkoop heeft hetzelfde netwerk een grondige technische training gehad om het beste onderhoud, onderdelenondersteuning te garanderen en de klant te helpen nieuwe toepassingen en mogelijkheden te ontdekken via zijn MultiOne.



WWW.MULTIONE.COM

MultiOne srl

via Palù, 6/8

36040 Grumolo delle Abbadesse

Vicenza - Italy

info@multione-csf.com

De informatie en afbeeldingen hierin zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden en zijn niet bindend voor MultiOne, die zich het recht voorbehoudt om ze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
© 2022 MultiOne srl. Alle rechten voorbehouden.

DEPL/MONO-4-5 SERIE-2022-R00-NL