

MULTI¹NE

LADER



**6.3iDS
72K
8.4SK**

NEDERLANDS



BESTE VAN DE KLAS

WIJ WILLEN DAT UW MULTIONE COMPACTE LADER DE HELE DAG UW MACHINE WORDT.

COMPACT EN VEELZIJDIG

KLAAR OM OVERAL TE GEBRUIKEN

Compacte knikladers zijn echte werkpaarden in een lichtgewicht compact formaat. Deze krachtige en handzame multifunctionele machines zijn heerlijk eenvoudig te bedienen en geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

① JOYSTICK

De multifunctionele elektronische joystick maakt een gemakkelijke en nauwkeurige bediening van de giek en uitrustingsstukken mogelijk. Alle bedieningselementen zijn hier, binnen handbereik.



① CRUISE CONTROL

De MultiOne Cruise Control houdt een constante snelheid aan zoals ingesteld door de bestuurder. Constante snelheid geeft perfecte resultaten op het werktein met een verscheidenheid aan werktuigen.



① DASHBOARD EN BEDIENING

Elk onderdeel wordt door MultiOne overwogen om het comfort en de controle te maximaliseren. De cabine-indeling is ontworpen met aandacht voor ergonomische principes, intuïtieve plaatsing van instrumenten en bedieningselementen zorgen voor gebruiksgemak.

① ONBREEKBARE CARROSSERIEPANELEN

Door de weerstand en flexibiliteit van de gebruikte compound kan het paneel schokken absorberen, vervormen en terugkeren naar de oorspronkelijke vorm.

① MOTOR

25/26 HP Kubota, in overeenstemming met Stage V, emissienormen.

① RADIALE ZUIGER WIELMOTOR

De wielmotoren met 4 radiale zuigers voor zwaar gebruik en hoog rendement leveren vermogen met grote controle en betrouwbaarheid. Twee snelheden beschikbaar.



① BREDE KEUZE AAN BANDEN

Banden leverbaar voor elke toepassing.



① GEWELDIGE TRACTIE

MultiOne-laders zijn uitgerust met vierwielige hydraulische motoren met directe aandrijving en differentieelslot (DBS + Torque Divider) die maximale tractie op alle terreinen garanderen.

① 360° ZICHTBAARHEID


De 360° bestuurder uitzicht is een bekend MultiOne pluspunt.

① MULTICONNECTOR + ACI

Met de Multiconnector kunt u alle hydraulische leidingen in één keer lekvrij aansluiten. Met het ACI-systeem kan de bestuurder de bewegingen van de aanboudelen regelen zonder dat er aparte schakelkasten, kabels of extra bedrading nodig zijn. De aansluiting op de werktuigen is plug & play, betrouwbaar en eenvoudig.

① MEER DAN 170 WERKTUIGEN

MultiOne heeft een jaren lange ervaring met het ontwerpen en implementeren van speciale werktuigen. Deze knowhow zorgt ervoor dat de beste aanboudelen voor miniladers het merk MultiOne dragen.



① COMPACT FORMAAT

Het compacte formaat van de MultiOne biedt uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes. Van een kleine werkrimte binnenshuis tot een open veld, de MultiOne kan op plaatsen komen waar andere machines niet kunnen komen.



① COMFORT CABINE

Verwarmede stoel, verwarming en volledig glazen cabine met weerbestendig blauw getint glas, grote deur, zijraam. Het is de optimale oplossing voor de bescherming van de bestuurder tegen kou, nattigheid en wind.



① ZELFNIVELLERENDE MAST

Dit systeem wordt op de machinegiek gemonteerd en houdt de last horizontaal, zonder dat de positie continu met de joystick moet worden gecorrigeerd.



① ONE DRIVE

OneDrive is een gloednieuw transmissiesysteem. Het ontwerp vermindert het vermogensverlies (-30%) door interne weerstand van de oliestroom drastisch.



① HEFVERMOGEN

De MultiOne-lader kan zware lasten heffen en hanteren. U krijgt een uitstekend hefvermogen in een compacte machine op elke werklocatie.

GROTE PRESTATIES



① BESTE IN KLASSE GEWICHT TOT HEFVERHOUDING

MultiOne biedt superieur hefvermogen en uitstekend zicht naar voren. Dankzij de extra contragewichten is het mogelijk om tot 1,5 ton last op te tillen.

① GIEK HEFHOOGTE

Alleen MultiOne heeft een dubbel-H telescopisch giekontwerp, dat extreme sterkte en symmetrische belasting geeft. MultiOne biedt superieur hefvermogen en uitstekend zicht naar voren.

De telescopische giek heeft een aanzienlijke verlenging in lengte, wat een grotere horizontale reikwijdte en hefhoogte tot 3 m biedt.



① SNELHEID EN WENDBAARHEID

De 4 radiale zuigerwielmotoren zorgen voor hoge snelheid en duwkracht. Dubbele transmissiesnelheid (alleen 8-serie) en 4WD met volledige vergrendeling zijn beschikbaar met een druk op de knop. MultiOne-machines hebben een stevig geled chassis dat de balans en algehele stabiliteit verbetert met een hoog constant laadvermogen in alle omgevingen. Het compacte formaat van de MultiOne biedt uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes.

① GROOT HYDRAULISCH DEBIET

Het geavanceerde hydraulische circuit van de MultiOne levert tegelijkertijd en met onafhankelijke bediening vermogen aan het uitrustingsstuk, de giek en de transmissie. Twee tandwielpompen en het HI-FLOW-systeem zorgen voor een groot hydraulisch debiet naar de aanbouwdelen.

① LAGE IMPACT OP DE GROND

Het geled chassis en het geavanceerde aandrijfsysteem verbeteren de tractie en flotatie met een lichte voetafdruk op zanderige of natte grond. Nauwkeurige en soepele stuurbedieningen zorgen voor een hoge wendbaarheid in krappe ruimtes. Lage bandenslijtage en lage bodemimpact zijn het resultaat van DBS en Torque Divider.




ONE DRIVE

TRACTIE OP ELK TERREIN

① ONE DRIVE

De MultiOne OneDrive is een gloednieuw transmissiesysteem gemaakt door een enkele blokkelep die direct is gekoppeld aan de HST-pomp. OneDrive verhoogt de transmissieprestaties en vermindert tegelijkertijd het warmte- en brandstofverbruik. Het systeem zorgt voor een soepele maar ijzersterke bediening van de voetpedalen en vermindert de vermoeidheid tijdens lange bedrijfsuren. Het maakt een groter snelheidsbereik mogelijk en de verbeterde efficiëntie maakt het mogelijk om zeer hoge rijsnelheden te bereiken en de levensduur van de componenten te verlengen. De prestatie-output van OneDrive is hoger dan die van het standaardcircuit.



① CRUISE CONTROL

De cruisecontrol is een geweldige functie van OneDrive, aangezien alle hulpstukken die een constante snelheid vereisen, nu heel eenvoudig te bedienen zijn: stel gewoon de werksnelheid in en de OneDrive doet het werk voor u. Constante snelheid geeft perfecte resultaten op het werkterrein met een verscheidenheid aan werktuigen. Het komt het beste tot zijn recht bij gebruik met grasmaaiers, klepelmaaiers, rotorkoepgen, steengraafmachines, cirkelfrezen, elektrische harken en andere hulpstukken voor grondverzorging en grondbewerking. Het synchroniseert de werksnelheid van het aanbouwdeel met het lader- en motortoerental. Gebruik het en je zult het waarderen. De Cruise Control wordt geactiveerd door de joystick.

① DYNAMISCH BLOKSYSTEEM EN KOPPELVERDELER

MultiOne is voorzien van DBS, zodat de machine de oppervlakken niet beschadigt tijdens het gebruik en, indien nodig, geeft de Torque Divider een realtime 4WD voor maximale tractie op alle oppervlakken. Alle bedieningselementen bevinden zich op de joystick. Configureer de triggerschakelaar volgens uw behoeften met een druk op de schakelaar op het hoofdpaneel.



COMFORT

1 COCKPIT EN DASHBOARD

MultiOne ziet comfort niet als een luxe. Het is essentieel voor de productiviteit. Daarom is elke MultiOne-lader ontworpen met de ervaring van de machinist in gedachten. Zicht, cabineruimte, bedieningsgemak, luchtstroom en ergonomie zorgen voor geconcentreerd werken en tevreden machinisten.



1 Multifunctionele joystick

De multifunctionele joystick maakt een gemakkelijke en nauwkeurige bediening van de giek en uitrustingsstukken mogelijk.



1 Bedieningspaneel

Grafisch LCD-display met waarschuwingen voor onderhoudsintervallen. Handige schakelaars om hulpfuncties te bedienen.



1 Stoel

Ergonomische verwarmde volledig verstelbare geveerde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel



CABINE

Blijf comfortabel bij koud en nat weer met de optionele volledig glazen cabine met weerbestendig blauw getint glas. Het zijraam gaat open om frisse lucht door de machinist te laten stromen, wat bijdraagt aan meer comfort. Strategisch geplaatste ventilatieopeningen met lamellen ontdooien snel de ramen en leiden de warmte naar de bestuurder, wat zorgt voor een uitstekende veelzijdigheid gedurende het hele seizoen voor de wintermaanden. De verwarmdestoel helpt je lichaam warmen comfortabel te houden tijdens het werken op koude dagen.



1 Verwarming

Nieuw verwarmingssysteem nog efficiënter met 9 verstelbare ventilatieopeningen.



1 Zijruit

Het zijraam kan worden geopend om een uitstekende ventilatie van de cabine te garanderen.



1 Cabinedeur

Grote glazen deur zorgt voor gemakkelijke toegang en een goed zicht.



MULTIFUNCTIONEEL

Met meer dan 170 verschillende werktuigen die in enkele seconden kunnen worden verwisseld, zorgt MultiOne ervoor dat er voor elke taak een oplossing voorhanden is, hoe groot, klein of veeleisend ook. Dure arbeidskosten worden drastisch verlaagd door een groot aantal banen te mechaniseren. Het standaard hydraulische snelkoppelingssysteem op alle laders zorgt voor een naadloze en moeiteloze vervanging van alle aanbouwdelen en zorgt zo voor de ultieme flexibele oplossing. Met het nieuwe ACI-systeem (Attachment Control Interface) kan de machinist alle functies van het aanbouwdeel alleen bedienen met de multifunctionele joystick, voor een efficiëntere werkervaring.



① Koppelplaat

Met de koppelplaat koppel je de werktuigen snel en veilig aan. Hij is ook verkrijgbaar met hydraulische bediening.

① Multiconnector

Met de Multiconnector kunt u alle hydraulische leidingen in één keer makkelijk aansluiten.

① ACI-systeem

Het ACI-systeem maakt het mogelijk om de bewegingen van de werktuigen te regelen met de zes knoppen op de joystick zonder dat hiervoor aparte bedieningselementen nodig zijn.



MULTI¹ONE




EENVOUDIG ONDERHOUD

① EENVOUDIGE TOEGANG TOT FILTERS

Wanneer u op uw apparatuur vertrouwt om uw werk te voltooien, moet onderhoud eenvoudig zijn - en het mag niet te veel van uw tijd in beslag nemen. MultiOne houdt altijd gemakkelijk onderhoud in het achterhoofd, zodat componenten gemakkelijk te bereiken zijn en het dagelijkse onderhoud snel kan worden voltooid.

Het gemakkelijk afleesbare, grafische LCD-display geeft bedieningsinformatie en machinewaarschuwingen.

Het filter met hoge capaciteit en visuele indicator zorgt voor een schone luchtstroom naar uw motor en een uitstekend vermogen om verontreinigingen vast te houden voor een lange levensduur en maximale bescherming van componenten.



GEMAKKELIJK TE VERVOEREN

① COMPACT EN LICHT

Het compacte formaat van de MultiOne biedt uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes. Van een kleine werkruimte binnenshuis tot een open veld, de MultiOne kan op plaatsen komen waar andere machines niet kunnen komen. Ondanks zijn robuuste constructie is de lichtgewicht lader gemakkelijk te vervoeren op een reguliere autotrailer.

ONBREEKBARE CARROSSERIEPANELEN

De MultiOne carrosseriepanelen maken gebruik van een speciale samenstelling die ze onverwoestbaar maakt. De panelen absorberen schokken, vervormen en keren terug naar hun oorspronkelijke vorm.

Andere kenmerken van deze panelen zijn:

- UV bescherming.
- Grote weerstand tegen temperatuurswisselingen
- Moderne afwerking

Dit alles garandeert een lange levensduur van de panelen.



OPTIES

Geef uw machine gewoon een persoonlijk tintje of kies een functie die u nodig heeft. Een brede keuze aan opties om uw compacte kniklader op maat te maken!

① BESCHIKBARE OPTIES

- Bevestigingskoppelingsplaat voor montage aan de achterkant
- Hydraulisch snelwissel
- Extra dubbele hydraulische aansluitingen vooraan
- Extra enkele hydraulische aansluitingen achteraan
- Extra dubbele hydraulische aansluitingen achter
- Extra werklampen
- Zwaailamp
- Achteruitrij waarschuwingspieper
- Biologisch afbreekbare olie
- Afdekhoes bestuurders positie
- 220 V motorblokverwarming
- Zweefstand op giek
- Volledig omsloten
- GPS-kit
- Verwarming
- Linker beschermingsbalk
- Spiegels
- 12 VDC-uitgang achteraan
- Achterste bullbar
- Gewichten achter
- Zijgewichten
- Slimme cabine
- Sneeuwkettingen
- Bevestigingsbeugel
- Aanhangkoppeling
- Gazonbanden
- Waarschuws- en veiligheidslichten voor op de weg (met spiegels)
- Wiel spacer kit



6.3iDS



1 Compact, gearticuleerd, robuust

MultiOne 6-serie laders zijn de eerste in het Heavy duty-assortiment laders. Het ongelooflijke kleine formaat van de MultiOne 6-serie is buitengewoon in vergelijking met het hefvermogen van deze kleine maar krachtige miniladers. Met een hefvermogen van meer dan 1100 kg kunnen ze serieus werk doen, maar ze zijn compact genoeg om ze gemakkelijk naar de bouwplaats te vervoeren. Deze minilader weegt slechts 1400 kg en is daardoor geschikt om gemakkelijk en op een zeer kosteneffectieve manier van locatie naar locatie te worden vervoerd. Deze compacte laders zijn perfect geschikt voor krappe ruimtes, kunnen gemakkelijk worden vervoerd en kunnen de meeste werktuigen aandrijven voor sleuven graven, graven en uitgraven, schoonmaken, landschapsarchitectuur, bouw en landbouw of landbouw. De multifunctionele laders uit de 6-serie zijn ook ideale metgezellen voor doe-het-zelfklussen, landbouw- en gemeentelijk onderhoud, opruimen en puinruimen, vorkheftrucks voor alle terreinen en algemene laaddoeleinden. De 6-serie is dankzij het HI-Flow-systeem compatibel met de meeste hydraulische werktuigen van MultiOne. Wordt standaard geleverd met het nieuwe ACI-systeem waarmee de MultiOne-bestuurder de bewegingen van de werktuigen kan regelen zonder dat daarvoor een aparte besturing nodig is.

MAX HEFCAPACITEIT CAPACITEIT 1120 kg	MOTOR VERMOGEN 25 pk	SNELHEID 20 km/u	HYDR. DEBIET 50 l/min	HEFHOOGTE HOOGTE 2,92 m	GEWICHT 1400 kg	ACI ATTACHMENT CONTROL INTERFACE	COMPLIANT WITH STAGE V EMISSION STANDARDS
--	--	--------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------	--	--



1 PLUS

- Kleine maat
 - Het kan in een kleine ruimte werken
- Hi-Flow-systeem
 - Meer kracht voor de werktuigen
- Laag gewicht
 - Geen zodebeschadiging
 - Minder bandenslijtage
- Multifunctionele joystick + ACI
- Zelfnivellerende telescopische giek
- Snelheid
- Verhoogd comfort
 - Standaard verwarmde stoel
 - Smart cabine beschikbaar
 - Volledig glazen cabine beschikbaar
 - Verwarmingssysteem leverbaar





1 KENMERKEN

- 6.3S K - Kubota D1305, 25 pk, 3 cil. - 1261 cc. dieselmotor watergekoeld, elektrische start.
- Onbreekbare carrosseriepanelen
- Koeling voor hydraulische olie
- Snelheid
- Hydraulisch voorgestuurde variabele verplaatsing
- Hi-Flow systeem met 2 tandwielpompen
- Hydraulische multiconnector
- Zelfnivellerende dubbel-H telescopische mast
- DBS (Dynamic Bloksysteem)
- Koppelverdeler als optie verkrijgbaar
- ACI met multifunctionele joystick (22 functies)
- ROPS-FOPS niveau I
- Grafisch LCD-display met geprogrammeerde service
- 4WD hydrostatische Direct Drive-motoren, proportionele servobesturing
- Radiale zuigermotoren met hoog rendement en zwaar uitgevoerde wielen
- 2 werklampen voor
- Ergonomische, volledig verstelbare, geveerde, verwarmde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Automatische parkeerrem met meerdere schijven
- 23X8.50-12 wielen

1 MOTORFASE V

De 6-serie is uitgerust met motoren die voldoen aan Stage V. De motor is een Kubota 25 pk zonder DPF die een hoog koppel levert bij een laag toerental (85 Nm @ 1700 tpm).



Model	6.3iDS
■ Motor	Kohler KSD 1403 NA - 3 cilinder - 1391 cc.
■ Emissienorm	Stage V en Tier 4 Final
■ Vermogen (Iso Bruto) / Koppel	25 PK / 90 Nm @ 1800 tpm
■ Brandstof	Diesel
■ Transmissie	Hydrostatisch
■ Rijsnelheid (max.) ⁽¹⁾	11.5- 23 km/u
■ Hydr. debiet	60 l/min
■ Max. hefhoogte	2,92 meter
■ Kiplast, max. ⁽²⁾	1400 kg
■ Hefvermogen recht, max. ⁽³⁾	1120 kg
■ Opbreekkracht / 50 cm	1400 kg
■ Duwkracht (c)	2050 kgf
■ Gemiddelde bodemdruk (met standaard banden)	1073 kg/m²
■ Draaicirkel: binnen/buiten	905/2020 mm
■ Standaard banden (Tractorprofiel)	23x8.50-12
■ Gewicht	1470 kg

⁽¹⁾ Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen.
⁽²⁾ Kantellimiet, wanneer de machine recht staat, met achtergewichten en giek net van de grond geheven. Gewicht van werktuig inbegrepen.
⁽³⁾ Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat en met gewichten aan de achterkant. Gewicht van werktuig is inbegrepen.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het uitgebreide belastingsdiagram.

7.2 K



① Veelzijdige, gelede, minilader. Voor veeleisende mensen.

De 7-serie heeft de winnende combinatie van kracht, snelheid en behendigheid. De 7-serie is een zeer kosteneffectieve oplossing voor iedereen die op zoek is naar alle voordelen van een MultiOne-lader voor een concurrerende prijs zonder in te boeten aan kracht en kwaliteit. De MultiOne 7-serie bestaat uit miniladers, die ongeveer 1400 kg kan heffen. Die kracht kan goed worden gebruikt met een enorm aantal beschikbare werktuigen voor vrijwel elke klus, of het nu op een boerderij, een weg, een fabriek of een bouwplaats wordt gebruikt. Met zijn uitstekende wendbaarheid en geavanceerde tractiesysteem kan hij in bijna elke omgeving werken. De ideale instapmachine voor professionals in de agrarische, landbouw- of bouwsector die op zoek zijn naar alternatieven voor handarbeid of schrankladers.

MAX HEFCAPACITEIT CAPACITEIT	MOTOR VERMOGEN	SNELHEID	HYDR. DEBIET	HEFHOOGTE HOOGTE	GEWICHT
 1380 kg	 25 pk	 9 km/u	 40 l/min	 2,9 m	 1590 kg




- ① PLUS**
- Geïntegreerde contragewichten
 - Zelfnivellerende telescopische giek
 - Brandstofbesparing
 - Bedrijfskosten
 - Verhoogd comfort
 - Standaard verwarmde stoel
 - Smart cabine beschikbaar
 - Volledig glazen cabine beschikbaar
 - Verwarmingssysteem leverbaar

1 KENMERKEN

- 7.2 K - Kubota D1305, 25 pk, 3 cil. - 1261 cc. dieselmotor watergekoeld, elektrische start.
- Onbreekbare carrosseriepanelen
- Koeling voor hydraulische olie
- Hydraulisch voorgestuurde variabele verplaatsing
- Hydraulische multiconnector
- Zelfnivellerende dubbel-H telescopische mast
- DBS (Dynamic Bloksysteem)
- Koppelverdeler als optie verkrijgbaar
- 4-functies joystick
- ACI met multifunctionele joystick als optie verkrijgbaar
- ROPS-FOPS niveau I
- Grafisch LCD-display met geprogrammeerde service
- 4WD hydrostatische Direct Drive-motoren, proportionele servobesturing
- Radiale zuigermotoren met hoog rendement en zwaar uitgevoerde wielen
- 2 werklampen voor
- Ergonomische, volledig verstelbare, geveerde, verwarmde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Automatische parkeerrem met meerdere schijven
- Geïntegreerde contragewichten
- 23X10.50-12 wielen

1 MOTORFASE V

De 7-serie is uitgerust met motoren die voldoen aan Stage V. De motor is een Kubota 25 pk zonder DPF die een hoog koppel levert bij een laag toerental (85 Nm @ 1700 tpm).



Model	7.2 K
■ Motor	Kubota D1305 - 3 cilinder - 1261 cc.
■ Emissienorm	Stage V en Tier 4 Final
■ Vermogen (Iso Bruto) / Koppel	25 PK / 85 Nm @ 1700 tpm
■ Brandstof	Diesel
■ Transmissie	Hydrostatisch
■ Rijsnelheid (max.) ⁽¹⁾	9 km/u
■ Hydr. debiet	40 l/min
■ Max. hefhoogte	2,90 meter
■ Kiplast, max. ⁽²⁾	1725 kg
■ Hefvermogen recht, max. ³⁾	1380 kg
■ Opbreekkracht / 50 cm	1700 kg
■ Duwkracht (c)	1690 kgf
■ Gemiddelde bodemdruk (met standaard banden)	1099 kg/m²
■ Draaicirkel: binnen/buiten	825/2090 mm
■ Standaard banden (Tractorprofiel)	23x10.50-12 ET-25
■ Gewicht	1590 kg

⁽¹⁾ Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen.
⁽²⁾ Kantellimiet, wanneer de machine recht staat, met achtergewichten en giek net van de grond geheven. Gewicht van werktuig inbegrepen.
⁽³⁾ Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat en met gewichten aan de achterkant. Gewicht van werktuig is inbegrepen.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het uitgebreide belastingsdiagram.

8.4S K



① Knikgestuurde compacte lader met hoog koppel.
 De 8-serie heeft hetzelfde frame als de 7-serie, maar is uitgerust met een krachtigere motor en direct drive-motoren die een enorme tractie bieden die ongeëvenaard is door concurrenten. Het is de ideale keuze voor zwaar werk waarbij extra kracht, tractie en comfort nodig zijn.
 De MultiOne 8-serie is de enige compacte lader in zijn klasse die de prestaties en normen bereikt in een zeer concurrerend en kosteneffectief pakket. Alleen componenten en materialen van topkwaliteit zijn gebruikt bij de constructie van deze compacte utiliteitsmachine. De 8-serie wordt geleverd met radiale zuigermotoren met hoge snelheid die niet alleen snelheid leveren, maar ook een enorme tractie die ongeëvenaard is door concurrenten. Bovendien is het nieuwe ACI-hulpstukcontrolepakket nu standaard, evenals cruisecontrol en ONE DRIVE, een innovatieve nieuwe manier om onder alle omstandigheden maximale tractie te bieden.
 De 8-serie is de perfecte allrounder voor landbouw, landschapsarchitectuur, bouw, doe-het-zelf, schoonmaak, bosbouw, onderhoud op alle soorten terrein. De 8-serie biedt een perfecte vervanging of alternatief voor gewone schrankladers dankzij het lichtere frame en het brandstofverbruik.

MAX HEFCAPACITEIT CAPACITEIT	MOTOR VERMOGEN	SNELHEID	HYDR. DEBIET	HEFHOOGTE HOOGTE	GEWICHT	ACI ATTACHMENT CONTROL INTERFACE	CRUISE CONTROL	
1470 kg	26 pk	22 km/u	52 l/min	2,98 m	1680 kg			



- ① PLUS**
- One Drive
 - Cruisecontrol
 - Multifunctionele joystick + ACI
 - Snelheid
 - Hoge hefcapaciteit
 - Draaimoment
 - Hi-Flow-systeem
 - Geïntegreerde contragewichten
 - Zelfnivellerende telescopische giek
 - Verhoogd comfort
 - Standaard verwarmde stoel
 - Smart cabine beschikbaar
 - Volledig glazen cabine beschikbaar
 - Verwarmingssysteem leverbaar




1 KENMERKEN

- **8.4S K STAGE V** - Kubota V1505, 26 PK, 4 cil. - 1498 cc. dieselmotor watergekoeld, elektrische start.
- Onbreekbare carrosseriepanelen
- Koeling voor hydraulische olie
- Snelheid
- Hydraulisch voorgestuurde variabele verplaatsing
- Hi-Flow systeem met 2 tandwielpompen
- Hydraulische multiconnector
- Geïntegreerde contragewichten
- Zelfnivellerende dubbel-H telescopische mast
- Eén aandrijving (DBS+Torque divider+Cruise Control) als optie verkrijgbaar
- ACI met multifunctionele joystick (22 functies)
- ROPS-FOPS niveau I
- Grafisch LCD-display met geprogrammeerde service
- 4WD hydrostatische Direct Drive-motoren, proportionele servobesturing
- Radiale zuigermotoren met hoog rendement en zwaar uitgevoerde wielen
- 2 werklampen voor
- Ergonomische, volledig verstelbare, geveerde, verwarmde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Automatische parkeerrem met meerdere schijven
- 26X12.00-12 wielen

1 MOTORFASE V

De 8-serie voor de Europese markt is uitgerust met motoren die voldoen aan Stage V. De motor is een Kubota 26 PK zonder DPF die een hoog koppel levert bij lage toeren (93 Nm @ 1700 toeren).



Model	8.4S K FASE V
■ Motor	Kubota V1505 - 4 cilinder - 1498 cc
■ Emissienorm	Stage V en Tier 4 Final
■ Vermogen (Iso Bruto) / Koppel	26 PK / 93 Nm @ 1700 tpm
■ Brandstof	Diesel
■ Transmissie	Hydrostatische OneDrive
■ Rijsnelheid (max.) ⁽¹⁾	11 - 22 km/u
■ Hydr. debiet	52 l/min
■ Max. hefhoogte	2,98 m
■ Kiplast, max. ⁽²⁾	1840 kg
■ Hefvermogen recht, max. ⁽³⁾	1470 kg
■ Opbreekkracht / 50 cm	1700 kg
■ Duwkracht (c)	2050 kgf
■ Gemiddelde bodemdruk (met standaard banden)	1025 kg/m²
■ Draaicirkel: binnen/buiten	825/2090 mm
■ Standaard banden (Tractorprofiel)	26X12.00-12 ET-50
■ Gewicht	1680 kg

⁽¹⁾ Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen.
⁽²⁾ Kantellimiet, wanneer de machine recht staat, met achtergewichten en giek net van de grond geheven. Gewicht van werktuig inbegrepen.
⁽³⁾ Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat en met gewichten aan de achterkant. Gewicht van werktuig is inbegrepen.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het uitgebreide belastingsdiagram.

LANDGOED & EIGENDOM ONDERHOUD

De MultiOne is het perfecte gereedschap voor het onderhoud van eigendommen, dankzij de geringe impact op de grond en het gebruiksgemak. Met meer dan 170 beschikbare werktuigen hebt u de controle over de meest veelzijdige compacte mini-kniklader die kan worden aangepast voor vegen, maaien, heffen, verplaatsen, schoonmaken, mengen, graven, sneeuwruimen en nog veel meer. Dankzij de compacte afmetingen, het gelede chassis en de voorin geplaatste zitpositie zorgen ze voor verbazingwekkende wendbaarheid in krappe ruimtes en met zicht rondom. Hoge rijsnelheid zorgt voor meer mobiliteit over grote gebieden.



LANDSCHAP & GRONDVERZORGING

MultiOne heeft meer dan 170 veelzijdige werktuigen voor boren, grondverzet, grondbewerking, sleuven graven, graven, heffen, verschuiven, egaliseren, grondbewerking en nog veel meer.

Dankzij de knikbesturing in combinatie met het DBS-aandrijfsysteem (Dynamic Block System) kunt u op gazons, bestrating en gevoelige oppervlakken rijden met een zeer lage impact op de grond en zonder schade door de banden. De MultiOne-laders kunnen big bags, pallets met stenen en blokken en ander materiaal op elk terrein hijsen en laden.



LANDBOUW & KWEKERIJ

Een veelzijdige machine, met meer dan 170 werktuigen om balen te hanteren, dieren te voeren, schuren en stallen schoon te maken, grond voor te bereiden, wijngaarden en boomgaarden te onderhouden en nog veel meer. De MultiOne kan met gemak typische landbouwtaken aan, maar is toch compact genoeg om in gebouwen en schuren te werken waar andere machines niet kunnen komen. De compacte en wendbare telescopische MultiOne voegt veelzijdigheid en grote hefprestaties toe boven de conventionele lader.



DOE-HET-ZELF & AANNEMERS

MultiOne is de meest flexibele minilader voor moderne bouw- en bouwplaatsen. Hoge wendbaarheid en compacte afmetingen maken toegang mogelijk tot gebieden die conventionele machines gewoon niet kunnen bereiken. De hoge mobiliteit van een MultiOne helpt de arbeidstijd te verminderen, de kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.

MultiOne bespaart u tijd en geld door het aantal machines dat ter plaatse nodig is te verminderen, kies gewoon uw aanbouwdelen, wissel binnen enkele seconden tussen deze en transformeer uw MultiOne voor de volgende taak.



WERKTUIGEN

JE WORD OVERSPOELD MET KEUZE

De MultiOne-lader is ontworpen om voor talloze taken te worden gebruikt, dankzij de eenvoudige bevestiging van aanbouwdelen aan de krachtige hydrauliek. En wanneer u zich moet aanpassen aan unieke taken, produceert MultiOne een verscheidenheid aan robuuste werktuigen waarmee u veel verder gaat dan bakwerk. Multione-aanbouwdelen voor knikladers bieden de meeste veelzijdigheid voor uw investering in materieel.



4 IN 1 BAK



GEREEDSCHAPBOX



GRAAFCOMBINATIE



DUMPER



TAKKENSNOEIER



PALENMAAIER



JIP



GRASMAAIER



HEFMAST




RUBBEREN SCHAAF



BOOMSCHUDDER



WIJNGAARD
GEREEDSCHAPSDRAGER



SLEUVENGRAVER



MINIGRAVER



PALLETVORK



CULTIVATOR



LIER



BIGBAG LIFTER



BETONMOLEN



ASFALTFREES



ZANDSTROOIER EN
ZOUTSTROOIER



SNEEUWPLOEG



AANHANGWAGEN



ZAAIBAK



KERNBELUCHTER



STOBBEFREES



VUIL EN BLADBLAZER



HEGGENSCHAAR MET TWEE MESSEN



ONKRUIDBORSTEL



BOOMSTAMMENGRIJPER



VEGER




TORNADO



ZWARE GRIJPBAK



BOOMSCHAAR



BETON MENGBAK



SCHUIFBLAD



BALENVORK



HYDRAULISCHE
SLOOPHAMER



PALLETVORKKLEM



SWING STOBBERFrees



VOERVERDELER




KLEPELMAAIER MET SIDESHIFT



ALGEMENE BAK




LEVELLER



MANEGEVLAKKER




BALENDRAGER



VOERVIJZEL



KLEPELMAAIER



GRIJPBAK



BLADZUIGER



MESTVORK



ROTERENDE VEEGMACHINE



PLOEG



ARMKLEPELMAAIER DZ2 125



ZONNEPANEELREINIGER



SPUIT



SNEEUWBLAZER



VERSNIPPERAAR




HEGGENSCHAAR




HOGEDRUKREINIGER



BEZEM



POT KLEM



VIERKANTE BALENKLEM



ZEEFBAK



HOOGKIPBAK



BOOR




MAAIBALK



VOLUMEBAK



ZAAIBEDBEREIDER



OVERTOPFrees



Frees



SNEEUWSCHUIF




6 - 7 - 8 SERIE



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



① MULTIONE APP

De MultiOne-app is een gemakkelijke, snelle en efficiënte manier voor eigenaren en technici van MultiOne om informatie te vinden die ze nodig hebben, zowel op het werk als in het veld.

MultiOne App geeft een overzicht van de beschikbare MultiOne reserveonderdelen (voormachines, aanbouwdelen en opties), de up-to-date gebruikershandleidingen en een handige dealer locator.

① RESERVEONDERDELEN EN SERVICE

MultiOne's enorme netwerk van wereldwijde distributeurs biedt waardevolle ondersteuning aan de klanten bij de keuze van de juiste machine en aanbouwdelen om aan hun zakelijke behoeften te voldoen. Na de verkoop heeft hetzelfde netwerk een grondige technische training gehad om het beste onderhoud, onderdelenondersteuning te garanderen en de klant te helpen nieuwe toepassingen en mogelijkheden te ontdekken via zijn MultiOne.



WWW.MULTIONE.COM

MultiOne srl

via Palù, 6/8

36040 Grumolo delle Abbadesse

Vicenza - Italy

info@multione-csf.com

De informatie en afbeeldingen hierin zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden en zijn niet bindend voor MultiOne, die zich het recht voorbehoudt om ze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
© 2024 MultiOne srl. Alle rechten voorbehouden.